DARE TO DREAM,
DARE TO LIVE

by DYNAPRO®


DYNAPRO

DARE TO DREAM, DARE TO LIVE

DYNA PRO®

به داینا‌پرو خوش آمدید! از سال ۱۳۸۸، ما متعهد به ارائه راه‌کارهای صوتی برتر بوده‌ایم و یک استاندارد جدید در صنعت ایجاد کرده‌ایم. با تمرکز بر پایداری، قابلیت اعتماد و نوآوری، ما سعی داریم محصولاتی ارائه دهیم که استانداردهای کیفیت بالاتری را فراهم آورند در حالی که قیمت‌های رقابتی را حفظ می‌کنند.

در داینا‌پرو، ما به حفظ جلوه‌های جدید پایبندیم و محصولاتی ارائه می‌دهیم که به نیازهای در حال تغییر مشتریان می‌پردازند. خدمات پس از فروش ما، ما را از سایرین متمایز می‌کند و اطمینان می‌دهد که تجربه شما با محصولات ما چیزی جز استثنایی نیست.

آینده نگری، ما فقط درباره حال نیستیم؛ ما پایه‌های موفقیت بلندمدت خود را در آینده می‌گذاریم. با انتقال فناوری تولید به ایران و گسترش تعاملات خود به کشورهای همسایه و بازار اروپا، ما به سوی جهانی شدن حرکت می‌کنیم.

همکاری با یکی از بزرگترین تولیدکنندگان چین، ما طیف گسترده‌ای از محصولات صوتی را تولید می‌کنیم، از جمله بلندگوهای اکتیو و پسیو، میکروفون‌های سیمی و بی‌سیم، آمپلیفایرها، میکسرها، پاورمیکسرها و بلندگوهای سقفی و دیواری دکوراتیو.

در داینا‌پرو، شعار با جسارت آرزو کن، با اشتیاق زندگی کن نمایانگر اصول ماست و ما را به سمت عبور از مرزها و تبدیل رویاها به واقعیت سوق می دهد. در سفر ما به ما بپیوندید تا به نوآوری و الهام گرفتن از طریق قدرت صدا ادامه دهیم.

www.dyna-pro.ir

Index.

سیستم های اکتیو و پسیو

سیستم های فضاهای بزرگ

میکسر & پاور میکسر

پاور آمپلیفایر

سیستم های پیجینگ

میکروفون

DARE TO DREAM
DARE TO LIVE

DYNA PRO®

www.dyna-pro.ir

DYNAPRO®

سیستم های اکتیو و پسیو



اسپیکرهای
پسیو DY

مشخصات

سری بلندگوهای DY راه حل صوتی اقتصادی با کیفیت بالا که کیفیت را فدای قیمت نمیکند.سری DY برای ارائه کارایی صدای برجسته بدون نیاز به هزینه‌های زیاد طراحی شده است.

ویژگی ها

پاسخ فرکانسی کامل
اقتصادی
ساختار مقاوم
قابلیت توسعه
طراحی سبک و مقاوم

سری بلندگوهای DY راه‌حلی مقرون به‌صرفه برای صدای با کیفیت است. برای علاقه‌مندان به صدا که به دنبال یک راه‌حل با قیمت مناسب هستند، DY یک گزینه انعطاف‌پذیر و قابل اعتماد ارائه می‌دهد. از کیفیت صدا در برنامه های مذهبی، ویژگی‌های کامل و انعطاف‌پذیری بدون هزینه‌ی زیاد لذت ببرید. تجربه صدای شگفت‌انگیزی را با DY تجربه کنید!

کراس اوور



مشخصات فنی	DY 1200/1015	DY 800/1012	DY 1010
سایز بلندگو	۱۵ اینچ	۱۲ اینچ	۱۰ اینچ
توییتر	۱٫۷۵ اینچ	۱٫۵ اینچ	۱٫۲۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک	پلاستیک	پلاستیک
توان دایمی	۵۰۰ وات	۳۵۰ وات	۲۰۰ وات
توان پیک	۷۵۰ وات	۵۰۰ وات	۴۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۲۰-۴۵ کیلوهرتز	۲۰-۴۵ کیلوهرتز	۱۸-۴۵ کیلوهرتز
حساسیت	۹۸ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)	۹۶ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)	۹۵ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۲x۳۹x۶۹	۳۵x۳۵x۶۱	۳۱x۲۹x۵۱



اسپیکرهای

اکتیـــو DY

مشخصات

سری بلندگوهای DY راه حل صوتی اقتصادی با کیفیت بالا که کیفیت را فدای قیمت نمیکند.سری DY برای ارائه کارایی صدای برجسته بدون نیاز به هزینه‌های زیاد طراحی شده است.

ویژگی ها

آمپلیفایر کلاس AB با قیمت مناسب
پشتیبانی از بلندگوی خارجی
اتصال بلوتوث آسان
قابلیت استریو بی‌سیم واقعی (TWS)
افکت اکو کامل
گزینه‌های ورودی چندگانه
طراحی سبک و مقاوم

سری بلندگوهای DY راه‌حلی مقرون به‌صرفه برای صدای با کیفیت است. برای علاقه‌مندان به صدا که به دنبال یک راه‌حل با قیمت مناسب هستند، DY یک گزینه انعطاف‌پذیر و قابل اعتماد ارائه می‌دهد. از کیفیت صدا در برنامه های مذهبی، ویژگی‌های کامل و انعطاف‌پذیری بدون هزینه‌ی زیاد لذت ببرید. تجربه صدای شگفت‌انگیزی را با DY تجربه کنید!

کراس اوور | یو اس بی | ریموت | بلوتوث



مشخصـات فنـی	DY 2400/2015	DY 1600/2012	DY 2010
سایز بلندگو	۱۵ اینچ	۱۲ اینچ	۱۰ اینچ
تویتر	۱٫۷۵ اینچ	۱٫۵ اینچ	۱٫۲۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک	پلاستیک	پلاستیک
توان دایمی	۵۰۰ وات	۳۵۰ وات	۲۵۰ وات
توان پیک	۸۰۰ وات	۵۰۰ وات	۴۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۲۰-۴۵ کیلوهرتز	۲۰-۴۵ کیلوهرتز	۲۰-۴۵ کیلوهرتز
حساسیت	۹۶ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)	۹۴ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)	۹۵ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
تعداد ورودی میکروفن	۳	۲	۲
صفحه نمایش	گرافیکی	گرافیکی	گرافیکی
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۲x۳۹x۶۹	۳۵x۳۵x۶۱	۳۱x۲۹x۵۱

EC 215/TW


نام این سری برگرفته از کلمه Economy در زبان انگلیسی به معنای اقتصادی است، همانطوری که پیداست محصولات این سری در عین سادگی و زیبایی به لحاظ اقتصادی بسیار مقرون به صرفه میباشند. یونیت ها، کابینت و تمامی قطعات از پیچیدگی خاصی برخوردار نیستند، در کنار کیفیت بالا قیمت مناسب و عمر بالایی دارند. از ویژگی های این سری میتوان به بدنه از جنس MDF با روکش رنگ اپوکسی مقاوم در برابر ضربه و رطوبت اشاره کرد،این سری از بلندگوهای فول رنج بهره میبرد.

مشخصات

EC 215TW

این مدل دارای کراس اوور و توییتر میباشد.





مشخصات فنی	EC 215TW	EC 215
سایز بلندگو	یک عدد ۱۲ اینچ یک عدد ۱۵ اینچ	یک عدد ۱۲ اینچ یک عدد ۱۵ اینچ
توییتر	۱/۷۵ اینچ	-
جنس بدنه	MDF	MDF
توان دایمی	۵۰۰ وات	۴۵۰ وات
توان پیک	۹۰۰ وات	۸۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۵۵ کیلوهرتز	۱۸-۱۰۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)	۹۵ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۴x۳۱x۱۱۲	۴۴x۳۱x۸۰

FP 112P



مشخصات

سری FP بلندگوهای اکتیو و پسیو یک شگفتی واقعی در دنیای نوآوری صدا، طراحی شده تا تجربه صدای شما را به سطح بی‌سابقه‌ای برساند. با کیفیت صدای بی‌نظیر و ویژگی‌های به‌روزشده، سری FP استاندارد جدیدی را برای آنچه از یک بلندگو انتظار دارید، تعریف می‌کند.

ویژگی ها

کیفیت صدای شگفت‌آور
ویژگی‌های به‌روزشده
ساختار مقاوم
قابلیت توسعه
طراحی سبک و مقاوم

سری FP نمایانگر کیفیت برتر و تکنولوژی پیشرفته است. تولیداتی که صدایی فوق العاده را تضمین میکند و با مجموعه‌ای از ویژگی‌های پیشرفته، سری FP تعریف می‌کند که از یک بلندگوی چه انتظاری دارید و اطمینان حاصل می‌کند که شما همیشه در حال تجربه صدای برتر هستید.

کراس اوور



FP 112P

مشخصات فنی

سایز بلندگو	۱۲ اینچ
توییتر	۱٫۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دایمی	۴۰۰ وات
توان پیک	۶۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۸۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۳۶x۳۵x۶۰

FP 115P



مشخصات

سری FP بلندگوهای اکتیو و پسیو یک شگفتی واقعی در دنیای نوآوری صدا، طراحی شده تا تجربه صدای شما را به سطح بی‌سابقه‌ای برساند. با کیفیت صدای بی‌نظیر و ویژگی‌های به‌روزشده، سری FP استاندارد جدیدی را برای آنچه از یک بلندگو انتظار دارید، تعریف می‌کند.

ویژگی ها

کیفیت صدای شگفت‌آور
ویژگی‌های به‌روزشده
ساختار مقاوم
قابلیت توسعه
طراحی سبک و مقاوم

سری FP نمایانگر کیفیت برتر و تکنولوژی پیشرفته است. تولیداتی که صدایی فوق العاده را تضمین میکند و با مجموعه‌ای از ویژگی‌های پیشرفته، سری FP تعریف می‌کند که از یک بلندگوی چه انتظاری دارید و اطمینان حاصل می‌کند که شما همیشه در حال تجربه صدای برتر هستید.

کراس اوور







Driver

FP **115P**

مشخصـات فنـی

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
توییتر	۱٫۷۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دایمی	۶۰۰ وات
توان پیک	۹۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۸۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۵x۳۸x۷۰



FP 112A

مشخصات

سری FP بلندگوهای اکتیو و پسیو یک شگفتی واقعی در دنیای نوآوری صدا، طراحی شده تا تجربه صدای شما را به سطح بی‌سابقه‌ای برساند. با کیفیت صدای بی‌نظیر و ویژگی‌های به‌روزشده، سری FP استاندارد جدیدی را برای آنچه از یک بلندگو انتظار دارید، تعریف می‌کند.

ویژگی ها

آمپلیفایر کلاس H برای قدرت بی همتا
کیفیت صدای شگفت‌آور
پردازشگر سیگنال دیجیتال پیشرفته (DSP)
اتصال بی‌سیم
رابط کاربرپسند
ساختار مقاوم
قابلیت توسعه
طراحی سبک و مقاوم
قابلیت استریو بی سیم واقعی (TWS)

سری FP نمایانگر کیفیت برتر و تکنولوژی پیشرفته است. تولیداتی که صدایی فوق العاده را تضمین میکند و با مجموعه‌ای از ویژگی‌های پیشرفته، سری FP تعریف می‌کند که از یک بلندگوی چه انتظاری دارید و اطمینان حاصل می‌کند که شما همیشه در حال تجربه صدای برتر هستید.

کراس اوور
یـو اس بـی
بلـوتـوث





DSP

FP 112A

مشخصـات فنـی

سایز بلندگو	۱۲ اینچ
سایز توییتر	۱٫۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دایمی	۴۰۰ وات
توان پیک	۶۰۰ وات

پاسخ فرکانسی	۱۸-۶۰ کیلوهرتز
تعداد ورودی میکروفن	۲ عدد XLR
صفحه نمایش	گرافیکی
حساسیت	۹۳ دسی بل(۱وات/ ۱متر)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۳۶x۳۵x۶۰

FP 115A



مشخصات

سری FP بلندگوهای اکتیو و پسیو یک شگفتی واقعی در دنیای نوآوری صدا، طراحی شده تا تجربه صدای شما را به سطح بی‌سابقه‌ای برساند. با کیفیت صدای بی‌نظیر و ویژگی‌های به‌روزشده، سری FP استاندارد جدیدی را برای آنچه از یک بلندگو انتظار دارید، تعریف می‌کند.

ویژگی ها

آمپلیفایر کلاس H برای قدرت بی همتا
کیفیت صدای شگفت‌آور
پردازشگر سیگنال دیجیتال پیشرفته (DSP)
اتصال بی‌سیم
رابط کاربرپسند
ساختار مقاوم
قابلیت توسعه
طراحی سبک و مقاوم
قابلیت استریو بی سیم واقعی (TWS)

سری FP نمایانگر کیفیت برتر و تکنولوژی پیشرفته است. تولیداتی که صدایی فوق العاده را تضمین میکند و با مجموعه‌ای از ویژگی‌های پیشرفته، سری FP تعریف می‌کند که از یک بلندگوی چه انتظاری دارید و اطمینان حاصل می‌کند که شما همیشه در حال تجربه صدای برتر هستید.

کراس اوور
یـو اس بـی
بلـوتـوث






Driver



DSP




FP 115A

مشخصـات فنـی

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
سایز توییتر	۱٫۷۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دایمی	۷۰۰ وات
توان پیک	۱۰۵۰ وات

پاسخ فرکانسی	۱۸-۶۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل(۱وات/ ۱متر)
تعداد ورودی میکروفن	۲ عدد XLR
صفحه نمایش	گرافیکی
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۵x۳۸x۷۰



MAX 12

مشخصات

تجربه صدایی متمایز را با بلندگوهای پیشرفته MAX ما تجربه کنید. این سیستم‌های صوتی قدرتمند به طور کامل برای اجراهای استثنایی، انعطاف پذیری و مقاومت طراحی شده‌اند.

ویژگی ها

کیفیت صدای استثنایی
قدرت بی نظیر
ساختار قدرتمند

سری بلندگوهای MAX نمایانگر بی‌همتایی نوآوری صدا می‌باشد که برای موزیسین‌ها، دی‌جی‌ها، برگزارکنندگان رویدادها و علاقه‌مندان به صدا بهینه شده است. اگر به دنبال کیفیت صدای استثنایی، اتصالات انعطاف‌پذیر و محصولی مقاوم نیاز دارید، MAX در همه این زمینه‌ها عملکرد عالی ارائه می‌دهد. با MAX، تجربه‌ی صدایی بی‌نظیر را تجربه کنید!

کراس اوور






MAX 12

مشخصات فنی

سایز بلندگو	۱۲ اینچ
توییتر	۱٫۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دایمی	۴۰۰ وات
توان پیک	۶۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۷۸ کیلوهرتز
حساسیت	۹۵ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۳۸x۳۶x۵۸

MAX 15



مشخصات

تجربه صدایی متمایز را با بلندگوهای پیشرفته MAX ما تجربه کنید. این سیستم‌های صوتی قدرتمند به طور کامل برای اجراهای استثنایی، انعطاف پذیری و مقاومت طراحی شده‌اند.

ویژگی ها

کیفیت صدای استثنایی
قدرت بی نظیر
ساختار قدرتمند

سری بلندگوهای MAX نمایانگر بی‌همتایی نوآوری صدا می‌باشد که برای موزیسین‌ها، دی‌جی‌ها، برگزارکنندگان رویدادها و علاقه‌مندان به صدا بهینه شده است. اگر به دنبال کیفیت صدای استثنایی، اتصالات انعطاف‌پذیر و محصولی مقاوم نیاز دارید، MAX در همه این زمینه‌ها عملکرد عالی ارائه می‌دهد. با MAX، تجربه‌ی صدایی بی‌نظیر را تجربه کنید!

کراس اوور





Driver




MAX 15

مشخصـات فنـی

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
توییتر	۱٫۷۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دایمی	۵۰۰ وات
توان پیک	۸۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۷۸ کیلوهرتز
حساسیت	۹۵ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۶x۳۹x۶۹

MAX 15A



مشخصات

تجربه صدایی متمایز را با بلندگوهای پیشرفته MAX ما تجربه کنید. این سیستم‌های صوتی قدرتمند به طور کامل برای اجراهای استثنایی، انعطاف پذیری و مقاومت طراحی شده‌اند.

ویژگی ها

آمپلیفایر کلاس H برای قدرت بی‌همتا
پردازشگر سیگنال دیجیتال دقیق (DSP)
اتصال بلوتوث آسان
قابلیت استریو بی‌سیم واقعی (TWS)
گزینه‌های ورودی چندگانه
ساختار مقاوم و مستحکم
پورت USB برای افزایش انعطاف‌پذیری

سری بلندگوهای MAX نمایانگر بی‌همتایی نوآوری صدا می‌باشد که برای موزیسین‌ها، دی‌جی‌ها، برگزارکنندگان رویدادها و علاقه‌مندان به صدا بهینه شده است. اگر به دنبال کیفیت صدای استثنایی، اتصالات انعطاف‌پذیر و محصولی مقاوم نیاز دارید، MAX در همه این زمینه‌ها عملکرد عالی ارائه می‌دهد. با MAX، تجربه‌ی صدایی بی‌نظیر را تجربه کنید!

کراس اوور | یـو اس بـی | بلـوتـوث





Driver

DSP






مشخصـات فنـی

MAX 15A

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
توییتر	۱٫۷۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دایمی	۷۵۰ وات
توان پیک	۱۰۵۰ وات

پاسخ فرکانسی	۱۸-۶۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
صفحه نمایش	گرافیکی
تعداد ورودی میکروفن	۲ عدد XLR
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۶x۳۹x۶۹

NX 815



مشخصات

پسیو حرفه‌ای NX۸۱۵، تازه‌ترین دستاورد داینا‌پرو است که برای ارائهٔ تجربه‌ای بی‌نظیر از صدا طراحی شده است. این بلندگو با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و مشخصات فنی چشمگیر، برای استفاده در محیط‌های گوناگون نظیر کنسرت‌ها، رویدادهای زنده و فضاهای خانگی کاملاً مناسب است.

ویژگی ها

خروجی دقیق در فرکانس‌های بالا
عملکرد با توان بالا
مقاومت استثنایی
طراحی سبک

در قلب این سیستم صوتی، مؤلفه‌ای دقیق تعبیه شده که بازتولید فرکانس‌های بالا را با دقت و وضوح خیره‌کننده‌ای انجام می‌دهد. این توییتر قدرتمند و مقاوم، به لطف طراحی سبک و بهینه‌سازی اختصاصی تیم تحقیقاتی DYNApro، استانداردی نوین در فناوری صوتی ارائه می‌کند و سطح جدیدی از کیفیت صدا را برای علاقه‌مندان به موسیقی و سیستم‌های صوتی فراهم می‌سازد.

کراس اوور

Driver




مشخصات فنی

NX 815

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
توییتر	۲ اینچ
جنس بدنه	پلی وود
توان دایمی	۱۰۰۰ وات
توان پیک	۲۰۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۶۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۲x۴۱x۷۰



NX 915



مشخصات

اکتیو حرفه ای دایناپرو با نام NX۹۱۵، یک بلندگوی قدرتمند و حرفه‌ای است که با هدف ارائهٔ تجربه‌ای شگفت‌انگیز از صدا طراحی شده است. این بلندگو با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و مشخصات فنی چشمگیر، برای استفاده در محیط‌های مختلف از جمله کنسرت‌ها، رویدادهای زنده و حتی فضاهای خانگی مناسب است.

بلندگوی NX۹۱۵ مجهز به یک ووفر ۱۵ اینچی و یک توییتر ۲ اینچی است که همراه با کراس‌اور اختصاصی، صدایی متوازن و باکیفیت تولید می‌کند. بدنهٔ این بلندگو از پلی‌وود ساخته شده و در برابر ضربه و آسیب‌های فیزیکی مقاوم است. توان خروجی دائمی ۱۰۰۰ وات و پیک ۲۰۰۰ وات در این محصول، امکان تولید صدایی پرقدرت و شفاف را حتی در بالاترین حجم‌ها فراهم می‌کند.

دامنهٔ پاسخ فرکانسی این بلندگو از ۶۰ هرتز تا ۱۸ کیلوهرتز بوده و طیف گسترده‌ای از صداهای مختلف را با وضوح و دقت بالا پوشش می‌دهد. همچنین، حساسیت ۹۳ دسیبل (۱ وات/۱ متر) تضمین می‌کند که تمامی جزئیات صوتی به‌خوبی شنیده شوند.

دایناپرو با معرفی NX۹۱۵، گامی نو در ارائهٔ محصولات صوتی توانمند برداشته است. این بلندگو با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و طراحی منحصربه‌فرد، تجربه‌ای کم‌نظیر از شنیدن موسیقی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و به‌زودی جایگاه ویژه‌ای در میان علاقه‌مندان به صدای حرفه‌ای پیدا خواهد کرد.

کراس اوور | یـو اس بـی | بلـوتـوث



DSP



مشخصـات فنـی

NX 915

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
توییتر	۲ اینچ
جنس بدنه	پلی وود
توان دایمی	۱۰۰۰ وات
توان پیک	۲۰۰۰ وات

پاسخ فرکانسی	۱۸-۶۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
صفحه نمایش	گرافیکی
تعداد ورودی میکروفن	۲ عدد XLR
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۲x۴۱x۷۰

R 715P



مشخصات

بلندگوی پسیو توانمند با ویژگی‌های بی‌نظیر به تجربه‌ای از نوع دیگر در دنیای صدا خوش آمدید. این بلندگوی پسیو فوق‌العاده با ویژگی‌های پیشرفته‌ای طراحی شده است که آن را به انتخابی ایده‌آل برای کسانی تبدیل کرده است که به بهترین‌ها احتیاج دارند.

بیس کامل و تریبل واضح: برای غرق شدن در موسیقی با عمق و وضوح استثنایی آماده شوید. بلندگوی پسیو ما طراحی شده تا بیس کاملی ارائه دهد که شما در استخوان‌های خود حس کنید، در حالی که با تریبل واضح مطمئن می‌شود که هر نت با دقت و وضوح پخش می‌شود.

ساختار مقاوم: مقاومت در اساس طراحی این بلندگوی پسیو است. با ساختار محکمی که می‌تواند استفاده مداوم را تحمل کند بدون این که عملکرد را به خطر بیاندازد، این بلندگوی پسیو تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاری شما توانمندی بیشینه خود را در طول مدت زمان طولانی حفظ کند.

با بلندگوی پسیو ما، شما فقط یک سیستم صوتی نمی‌خرید؛ شما یک همراه صوتی که معیارهای توان، دقت و ماندگاری را تعیین می‌کند در کنار خود خواهید داشت. تجربه گوش دادن خود را به اوج برده و اجازه دهید موسیقی با کیفیت بی‌نظیری در فضای شما پخش شود. آماده شوید تا همچون هیچ وقت قبل از آن در صدا فرو رفته و غرق موسیقی شوید!

کراس اوور





Driver



DSP



R 715P

مشخصات فنی

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
توییتر	۱٫۷۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دایمی	۸۰۰ وات
توان پیک	۱۲۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۶۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل(۱وات/ ۱متر)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۲x۴۱x۷۰

R 715D



مشخصات

به تجربه‌ای از نوع دیگر در دنیای صدا خوش آمدید. این بلندگوی اکتیو فوق‌العاده با ویژگی‌های پیشرفته‌ای طراحی شده است که آن را به انتخابی ایده‌آل برای کسانی تبدیل کرده است که به بهترین‌ها احتیاج دارند.

توان عظیم (کلاس D)
فناوری پردازش سیگنال دیجیتال (DSP) دقیق
اتصال بلوتوث
بیس کامل و تریبل واضح
ساختار مقاوم

با بلندگوی اکتیوی ما، شما فقط یک سیستم صوتی نمی‌خرید؛ شما یک همراه صوتی که معیارهای توان، دقت و ماندگاری را تعیین می‌کند در کنار خود خواهید داشت. تجربه گوش دادن خود را به اوج برده و اجازه دهید موسیقی با کیفیت بی‌نظیری در فضای شما پخش شود. آماده شوید تا همچون هیچ وقت قبل از آن در صدا فرو رفته و غرق موسیقی شوید!

کراس اوور
یـو اس بـی
بلـوتـوث

مشخصات فنی

R 715D

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
سایز توییتر	۱٫۷۵ اینچ
جنس بدنه	پلاستیک
توان دایمی	۸۰۰ وات
توان پیک	۱۲۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۶۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل(۱وات/ ۱متر)
تعداد ورودی میکروفن	۲ عدد XLR
صفحه نمایش	گرافیکی
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۲x۴۱x۷۰




SX 1200P

اولین سری از محصولات داینا‌پرو سری SX است، بدنه بلندگوهای سری SX از جنسMDF بوده و پوشش آن رنگ اپوکسی مقاوم در برابر ضربه و رطوبت است، یونیت های استفاده شده در این سری (بلندگو و توییتر) بسیار قوی و مقاوم هستند به نحوی که این سری را مناسب کاربردهای سخت و سنگین می نماید. به دلیل تنوع بسیار بالا در این سری استفاده از آن در رنج وسیعی از مصارف توصیه میشود از یک هیات مذهبی کوچک تا سالنهای موسیقی بزرگ.

مشخصات



کراس اوور



Crossover



Driver

SX 1200P

مشخصـات فنـی

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
توییتر	۱٫۷۵ اینچ
جنس بدنه	MDF
توان دایمی	۳۵۰ وات

توان پیک	۵۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۱۸-۶۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۴ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۶x۳۹x۶۳

SX 2800P



مشخصات


اولین سری از محصولات داینا‌پرو سری SX است، بدنه بلندگوهای سری SX از جنسMDF بوده و پوشش آن رنگ اپوکسی مقاوم در برابر ضربه و رطوبت است، یونیت های استفاده شده در این سری (بلندگو و توییتر) بسیار قوی و مقاوم هستند به نحوی که این سری را مناسب کاربردهای سخت و سنگین می نماید. به دلیل تنوع بسیار بالا در این سری استفاده از آن در رنج وسیعی از مصارف توصیه میشود از یک هیات مذهبی کوچک تا سالنهای موسیقی بزرگ.

کراس اوور

دارای چرخ



اسپیکر





مشخصـات فنـی

SX 2800P

سایز بلندگو	۱۵ اینچ
توییتر	۲ اینچ
جنس بدنه	MDF
توان دایمی	۸۰۰ وات
توان پیک	۱۲۰۰ وات
پاسخ فرکانسی	۲۰-۸۵ کیلوهرتز
حساسیت	۹۳ دسی بل(۱وات/ ۱متر-+۱٪)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۴۶x۳۹x۱۲۰

DYNAPRO®

فضـــای بزرگـــ

سیستم های


HORN 600

پوشش صوتی بسیار وسیع، پرتاب صدای فراتر از انتظار و قدرت فوق العاده بلندگوهای هورن برای استفاده در فضای باز و محیط های وسیع طراحی شده اند، پرتاب صدای بالایی دارند و فرکانس های بالای 5KHz در آنها تقویت شده است

به همین دلیل بهترین انتخاب برای برنامه هایی برا پایه صدای انسان هستند (Vocal Base Applications) بدنه این سری از جنس MDF با پوش رنگ اپوکسی مقاوم در برابر ضربه و رطوبت بوده و یونیت های استفاده شده فول رنج هستند، وزن سبک و بازده بالا از ویژگی های خاص این سری است

در سری ND از بلندگوهایی با مگنت نیودایمیوم استفاده شده که علاوه بر کاهش وزن محصول کیفیت صدای بالاتری را ارایه میدهد.

مشخصات





اسپیکر



مشخصـات فنـی

HORN **600**

سایز بلندگو	۲ عدد ۱۲ اینچ نیودایمیوم
جنس بدنه	MDF
توان دایمی	۸۰۰ وات
توان پیک	۱۰۰۰ وات

پاسخ فرکانسی	۲۰-۳۰۰ کیلوهرتز
حساسیت	۹۵ دسی بل(۱وات/ ۱متر)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۶۰x۶۰x۸۰

SUB 18

دایناپرو SUB۱۸ یک محصول پیشگامانه در دنیای ساب ووفرها است که به طور خاص برای کاربردهای در مقیاس بزرگ طراحی شده است که در آن بیس قدرتمند در درجه اول اهمیت قرار دارد. در اینجا یک مرور کلی از ویژگی های آن آمده است:

ساب ووفر ۱۸ اینچی: SUB۱۸ دارای یک سوپر ووفر چشمگیر ۱۸ اینچی است که برای ارائه باس عمیق و رعد آسا طراحی شده است که حتی بزرگترین مکان ها را با صدایی فراگیر پر می کند.

تنوع ورودی و خروجی: SUB۱۸ به انواع گزینه های ورودی و خروجی مجهز است که انعطاف پذیری را برای ادغام در سیستم های صوتی مختلف فراهم می کند. چه از طریق XLR یا سایر رابط‌ها متصل شوند، کاربران می‌توانند به راحتی SUB۱۸ را با اتصال یکپارچه در تنظیمات خود بگنجانند.
به طور کلی، SUB۱۸ استاندارد جدیدی را برای ساب ووفرها در کاربردهای مقیاس بزرگ ایجاد می کند. SUB۱۸ با درایور قدرتمند ۱۸ اینچی، فناوری پیشرفته DSP، گزینه‌های اتصال همه‌کاره و حالت‌های عملیاتی قابل انتخاب، عملکرد بیس فوق‌العاده‌ای را ارائه می‌کند که تجربه صوتی را برای مخاطبان در سالن‌ها، سالن‌های کنسرت و سایر تنظیمات گسترده افزایش می‌دهد.

مشخصات







مشخصات آمپلیفایر و میکسر

آمپلیفایر کلاس H: ساب ۱۸ دارای یک تقویت کننده کلاس H است که به دلیل کارایی و قابلیت اطمینان شناخته شده است. طراحی این آمپلیفایر به صورت پویا ولتاژ منبع تغذیه خود را تنظیم می‌کند تا کارایی را بدون کاهش کیفیت صدا به حداکثر برساند، و در نتیجه بازتولید بیس تمیز و قدرتمند با حداقل اعوجاج ایجاد می‌شود.

انتخاب Fullrange و Highpass : حالت های Full Range و Highpass قابل انتخاب را ارائه می دهد که به کاربران امکان می دهد خروجی ساب ووفر را برای تکمیل پیکربندی بلندگوی موجود خود تنظیم کنند. SUB۱۸ چه به عنوان بخشی از یک سیستم صوتی با برد کامل یا همراه با بلندگوهای ستالایت استفاده شود، عملکرد باس بهینه را در هر تنظیمی تضمین می کند.

DSP و تنظیمات دیجیتال از پیش تنظیم شده: مجهز به فناوری پیشرفته پردازش سیگنال دیجیتال (DSP)، SUB۱۸ طیفی از پیش تنظیم های دیجیتال را برای بهینه سازی عملکرد باس با توجه به محیط های صوتی خاص و ترجیحات ارائه می دهد. این ویژگی امکان تنظیم دقیق و سفارشی سازی را فراهم می کند و کیفیت صدای مطلوب را در هر تنظیماتی تضمین می کند.

مشخصات فنی
SUB 18

سایز بلندگو	۱۸ اینچ
جنس بدنه	پلی وود
توان دایمی	۱۰۰۰ وات
توان پیک	۲۰۰۰ وات

پاسخ فرکانسی	۶۵ تا ۲۵۰ هرتز
حساسیت	۹۹ دسی بل(۱وات/ ۱متر)
ابعاد(طولxعرضxارتفاع)	۷۳x۷۳x۶۵

DYNAPRO®

میکسر
& پاور میکســر



میکسر
X4



یو اس بی
بلوتوث
اینترفیس



میکسر X4

مشخصـات عمومی

۴عدد ورودی میکروفن

۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و رکورد

ورودی AUX

قابلیت کارت صدا

اتصال بلوتوث

ورودی USB





میکسر
X6



یو اس بی
بلوتوث
اینترفیس



میکسر X6

مشخصات عمومی

- ۶ عدد ورودی میکروفن
- ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و رکورد
- ورودی AUX
- قابلیت کارت صدا
- اتصال بلوتوث
- ورودی USB







پاور میکسر
PX6

یو اس بی
بلوتوث
اینترفیس

پاور میکسر PX6

مشخصات عمومی

- ۶ عدد ورودی میکروفن
- ۲ عدد افکت دیجیتال با قابلیت تنظیم پارامتر و رکورد
- ورودی AUX
- قابلیت کارت صدا
- اتصال بلوتوث
- ورودی USB
- ۲ کانال خروجی با قدرت ۲۸۰ وات





سیستم
خنک‌کننده
هو شمند



استودیو
میکسر
MXM4

یو اس بی
بلوتوث
اینترفیس



استودیو میکسر MXM4

مشخصات عمومی

۴ کانال ورودی

۲ ورودی میکروفن

ورودی AUX

قابلیت کارت صدا

اتصال بلوتوث

کنترلر DSP

دارای اینترفیس

فانتوم پاور

پادکست
میکسر MXM5

دروازه شما برای تسلط بر صدا تجربه خود را با میکسر پادکست ما که برای توانمندسازی سازندگان محتوا، گزارشگران و پادکسترها که با کنترل صوتی و کاربر پسندی بی‌نظیری طراحی شده است، به اوج جدیدی ببرید. با دو ورودی میکروفون، پشتیبانی از یک رایانه شخصی و دو تلفن همراه به طور همزمان، طیف گسترده ای از گزینه های ورودی و خروجی، افکت ریورب داخلی، اتصال بلوتوث، ۱۶ صدای محیط، یک پردازنده سیگنال دیجیتال قدرتمند (DSP)، یک داخلی باتری لیتیوم یون (Li) و دکمه های فشاری با نورپردازی زیبا، محتوای صوتی شما دیگر هرگز مثل سابق نخواهد بود.



مشخصات

ویژگی ها

ورودی های میکروفون
سازگاری با چند دستگاه
گزینه های ورودی و خروجی همه کاره
افکت ریورب
اتصال به ساز
صوت های محیطی
پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP)
باتری داخلی لیتیوم

میکسر پادکست ما چیزی بیش از یک ابزار صوتی است. این یک راه حل کامل برای تولید صدا است. طراحی شده است تا پادکست شما را به یک تجربه جذاب و غوطه ور در صدا تبدیل کند. با ویژگی‌های بی‌نظیر، انعطاف‌پذیری بی‌نظیر، بهره گیری از باتری داخلی و نورپردازی زیبا، محتوای صوتی شما خواهد درخشید.



میکروفن مدل Z۲۸ داینا‌پرو یک میکروفن استودیویی حرفه‌ای است که با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، به ضبط صدای با کیفیت بالا در محیط‌های استودیویی و پادکست‌ها کمک می‌کند. این میکروفن به همراه لوازم جانبی حیاتی عرضه می‌شود: پاپ فیلتر و پایه تلسکوپی.
میکروفن Z۲۸ انتخابی عالی برای ضبط و پخش صدای با کیفیت و صاف در استودیوها و برنامه‌های پادکست است. این میکروفن به همراه لوازم جانبی ارزشمندی ارائه می‌دهد که تجربه صوتی شما را ارتقا میدهد.





پادکست میکسر MXM5

مشخصات عمومی

۲ کانال ورودی	پایه تلسکوپی قابل تنظیم
باتری داخلی لیتیوم یون	ورودی AUX
۱۶ عدد صدای محیطی	قابلیت کارت صدا
۲عدد ورودی میکروفن	اتصال بلوتوث
نورپردازی	کنترلر DSP
میکروفن همراه کاندنسر Z۲۸ داینا‌پرو	فانتوم پاور

پادکست
میکسر MXM6

دروازه شما برای تسلط بر صدا تجربه خود را با میکسر پادکست ما که برای توانمندسازی سازندگان محتوا، گزارشگران و پادکسترها که با کنترل صوتی و کاربر پسندی بی‌نظیری طراحی شده است، به اوج جدیدی ببرید. با دو ورودی میکروفون، پشتیبانی از یک رایانه شخصی و دو تلفن همراه به طور همزمان، طیف گسترده ای از گزینه های ورودی و خروجی، افکت ریورب داخلی، اتصال بلوتوث، ۱۶ صدای محیط، یک پردازنده سیگنال دیجیتال قدرتمند (DSP)، یک داخلی باتری لیتیوم یون (Li) و دکمه های فشاری با نورپردازی زیبا، محتوای صوتی شما دیگر هرگز مثل سابق نخواهد بود.

ویژگی ها

ورودی های میکروفون
سازگاری با چند دستگاه
گزینه های ورودی و خروجی همه کاره
افکت ریورب
اتصال به ساز
صوت های محیطی
پردازنده سیگنال دیجیتال (DSP)
باتری داخلی لیتیوم

مشخصات

میکسر پادکست ما چیزی بیش از یک ابزار صوتی است. این یک راه حل کامل برای تولید صدا است. طراحی شده است تا پادکست شما را به یک تجربه جذاب و غوطه ور در صدا تبدیل کند. با ویژگی‌های بی‌نظیر، انعطاف‌پذیری بی‌نظیر، بهره گیری از باتری داخلی و نورپردازی زیبا، محتوای صوتی شما خواهد درخشید.





میکروفن مدل Z۲۸ داینا‌پرو یک میکروفن استودیویی حرفه‌ای است که با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، به ضبط صدای با کیفیت بالا در محیط‌های استودیویی و پادکست‌ها کمک می‌کند. این میکروفن به همراه لوازم جانبی حیاتی عرضه می‌شود: پاپ فیلتر و پایه تلسکوپی.
میکروفن Z۲۸ انتخابی عالی برای ضبط و پخش صدای با کیفیت و صاف در استودیوها و برنامه‌های پادکست است. این میکروفن به همراه لوازم جانبی ارزشمندی ارائه می‌دهد که تجربه صوتی شما را ارتقا میدهد.





پادکست میکسر MXM6

مشخصات عمومی

۲ کانال ورودی	پایه تلسکوپی قابل تنظیم
باتری داخلی لیتیوم یون	ورودی AUX
۱۶ عدد صدای محیطی	قابلیت کارت صدا
۲عدد ورودی میکروفن	اتصال بلوتوث
نورپردازی	کنترلر DSP
میکروفن همراه کاندنسر Z۲۸ داینا‌پرو	فانتوم پاور

DYNAPRO®

پاور آمپلیفـــایـر

پاور آمپلیفایر 2L



مشخصات

سری پاور آمپلیفایر داینا‌پرو یک مجموعه گسترده از آمپلیفایرهای توانمند است که طیف گسترده ای از نیازهای صوتی را پوشش می دهد. با شش نوع مختلف از ۲ کانال با توان ۶۰۰ وات تا ۴ کانال با توان ۱۸۰۰ وات برای هر کانال ۸ اهم، این مجموعه گزینه هایی را برای تنظیمات کوچک و بزرگتر، نصب چند کاناله فراهم می کند.

ویژگی ها

تنوع
توان خروجی
تقویت کلاس H
طراحی کاربرپذیر
پایداری و مقاوم
گزینه های ورودی و خروجی





نهایتا، سری پاور آمپلیفایر داینا‌پرو با طیف وسیع، عملکرد قوی و طراحی کاربرپذیر، تأثیرگذاری می کند. آیا شما در حال تنظیم یک سیستم تئاتر خانگی کوچک یا یک سیستم تقویت صدا بزرگتر هستید، این آمپلیفایرها توان، قابلیت اعتماد و انعطاف را که برای به دست آوردن کیفیت صدای استثنایی نیاز دارید، ارائه می دهند.

پاور آمپلیفایر

مشخصات فنی

	P62L	P82L
تعداد ورودی	۲ عدد	۲ عدد
وزن	۱۸ کیلوگرم	۱۹ کیلوگرم
سیستم خنک کننده	رادیاتور و فن	رادیاتور و فن
ارتفاع	۲ یونیت	۲ یونیت
ابعاد	۵۹۹x۵۶۸x۱۵۵ میلیمتر	۵۹۹x۵۶۸x۱۵۵ میلیمتر
قدرت	۶۰۰ وات برای ۸ اهم هر کانال	۸۰۰ وات برای ۸ اهم هر کانال
تعداد خروجی	۲ عدد	۲ عدد

پاورآمپلیفایر 4L



مشخصات

سری پاور آمپلیفایر داینا‌پرو یک مجموعه گسترده از آمپلیفایرهای توانمند است که طیف گسترده ای از نیازهای صوتی را پوشش می دهد. با شش نوع مختلف از ۲ کانال با توان ۶۰۰ وات تا ۴ کانال با توان ۱۸۰۰ وات برای هر کانال ۸ اهم، این مجموعه گزینه هایی را برای تنظیمات کوچک و بزرگتر، نصب چند کاناله فراهم می کند.

ویژگی ها

تنوع
توان خروجی
تقویت کلاس H
طراحی کاربرپذیر
پایداری و مقاوم
گزینه های ورودی و خروجی





نهایتا، سری پاور آمپلیفایر داینا‌پرو با طیف وسیع، عملکرد قوی و طراحی کاربرپذیر، تأثیرگذاری می کند. آیا شما در حال تنظیم یک سیستم تئاتر خانگی کوچک یا یک سیستم تقویت صدا بزرگتر هستید، این آمپلیفایرها توان، قابلیت اعتماد و انعطاف را که برای به دست آوردن کیفیت صدای استثنایی نیاز دارید، ارائه می دهند.

پاور آمپلیفایر

مشخصات فنی

	P64L	P84L
تعداد ورودی	۴ عدد	۴ عدد
وزن	۲۲ کیلوگرم	۲۳ کیلوگرم
سیستم خنک کننده	رادیاتور و فن	رادیاتور و فن
ارتفاع	۲ یونیت	۲ یونیت
ابعاد	۵۹۹x۵۶۸x۱۵۵ میلیمتر	۵۹۹x۵۶۸x۱۵۵ میلیمتر
قدرت	۶۰۰ وات برای ۸ اهم هر کانال	۸۰۰ وات برای ۸ اهم هر کانال
تعداد خروجی	۴ عدد	۴ عدد

پاورآمپلیفایر
DK15
1500W



مشخصات

سری پاور آمپلیفایر داینا‌پرو یک مجموعه گسترده از آمپلیفایرهای توانمند است که طیف گسترده ای از نیازهای صوتی را پوشش می دهد. با شش نوع مختلف از ۲ کانال با توان ۶۰۰ وات تا ۴ کانال با توان ۱۸۰۰ وات برای هر کانال ۸ اهم، این مجموعه گزینه هایی را برای تنظیمات کوچک و بزرگتر، نصب چند کاناله فراهم می کند.

ویژگی ها

تنوع
توان خروجی
تقویت کننده کلاس H
طراحی کاربرپذیر
پایدار و مقاوم
گزینه های ورودی و خروجی



نهایتا، سری پاور آمپلیفایر داینا‌پرو با طیف وسیع، عملکرد قوی و طراحی کاربرپذیر، تأثیرگذاری می کند. آیا شما در حال تنظیم یک سیستم تئاتر خانگی کوچک یا یک سیستم تقویت صدا بزرگتر هستید، این آمپلیفایرها توان، قابلیت اعتماد و انعطاف را که برای به دست آوردن کیفیت صدای استثنایی نیاز دارید، ارائه می دهند.

پاور آمپلیفایر DK15

مشخصات فنی

تعداد ورودی	۲ عدد
وزن	۴۳ کیلوگرم
سیستم خنک کننده	رادیاتور و فن
ارتفاع	۳ یونیت
ابعاد	۱۳۳x۴۳۵x۵۷۰ میلیمتر
قدرت	۱۵۰۰ وات برای ۸ اهم هر کانال
تعداد خروجی	۲ عدد

پاورآمپلیفایر
DK18
1800W



مشخصات

سری پاور آمپلیفایر داینا‌پرو یک مجموعه گسترده از آمپلیفایرهای توانمند است که طیف گسترده ای از نیازهای صوتی را پوشش می دهد. با شش نوع مختلف از ۲ کانال با توان ۶۰۰ وات تا ۴ کانال با توان ۱۸۰۰ وات برای هر کانال ۸ اهم، این مجموعه گزینه هایی را برای تنظیمات کوچک و بزرگتر، نصب چند کاناله فراهم می کند.

ویژگی ها

تنوع
توان خروجی
تقویت کننده کلاس H
طراحی کاربرپذیر
پایدار و مقاوم
گزینه های ورودی و خروجی



نهایتا، سری پاور آمپلیفایر داینا‌پرو با طیف وسیع، عملکرد قوی و طراحی کاربرپذیر، تأثیرگذاری می کند. آیا شما در حال تنظیم یک سیستم تئاتر خانگی کوچک یا یک سیستم تقویت صدا بزرگتر هستید، این آمپلیفایرها توان، قابلیت اعتماد و انعطاف را که برای به دست آوردن کیفیت صدای استثنایی نیاز دارید، ارائه می دهند.

پاور آمپلیفایر DK18

مشخصات فنی

تعداد ورودی	۲ عدد
وزن	۴۵ کیلوگرم
سیستم خنک کننده	رادیاتور و فن
ارتفاع	۳ یونیت
ابعاد	۱۳۳x۴۳۵x۵۷۰ میلیمتر
قدرت	۱۸۰۰ وات برای ۸ اهم هر کانال
تعداد خروجی	۲ عدد

DYNAPRO®

سیستم های

پیجـــینگ

سری HSR



مشخصات

اسپیکر سقفی پیشرفته‌ی ما که طراحی شده است تا تجربه‌ی صوتی شما را به سطوح جدیدی برساند. این اسپیکر از ویژگی‌هایی برخوردار است که آن را به عنوان یک افزونه برجسته برای هر تنظیم صوتی می‌سازد.

ویژگی ها

طراحی دوراهه
طراحی بدون قاب
کیفیت ساخت بالا
توئیتر دام
ترانسفورمر چندکاره

اسپیکر سقفی ما تنها یک دستگاه صوتی نیست؛ این یک بیانیه طراحی است که به طور بی‌وقفه فرم و عملکرد را با هم ترکیب می‌کند. با طراحی دو طرفه، زیبایی بدون قاب، ساختار با کیفیت بالا، توئیتر کُپول و ترانسفورمر چندکاره، این انتخاب ایده‌آل برای افرادی است که کیفیت صدای عالی و ظاهر زیبا را در محیط خود می‌خواهند. تجربه صوتی‌تان را با اسپیکر سقفی ما ارتقا دهید و از ترکیب هماهنگی بین فرم و صدا لذت ببرید.



مشخصات فنی	HSR **8T**	HSR **6T**	HSR **5T**
توان	۴۰ وات	۳۰ وات	۲۰ وات
سلکتور	۴۰W/۲۰W/۱۰W	۳۰W/۱۵W/۷٫۵W	۲۰W/۱۰W/۵W
پاسخ فرکانسی	۲۰-۵۰ کیلوهرتز	۲۰-۷۰ کیلوهرتز	۲۰-۱۰۰ کیلوهرتز
SPL (۱w/m@)	۹۰ dB	۸۸ dB	۸۶ dB
سایز بلندگو	۸ اینچ	۶ اینچ	۵ اینچ
سایز توییتر	۰٫۷۵ اینچ	۰٫۷۵ اینچ	۰٫۷۵ اینچ
قطر خارجی	۲۳۸ میلیمتر	۲۰۲ میلیمتر	۱۷۰ میلیمتر
میزان عمق	۸۶ میلیمتر	۷۸ میلیمتر	۶۰ میلیمتر

PA

آمپلیفایر هیبریدی



مشخصات

آمپلیفایر هیبریدی آنالوگ ۶ زون قابل نصب در رک با توان بالاست. این آمپلیفایرها قابلیت کار با ولتاژهای ۷۰ ولت، ۱۰۰ ولت و بارهای ۴/۸/۱۶ اهم را دارند، که آنها را به گزینه‌ای مناسب برای استفاده در رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، سالن‌های استراحت، مدارس، اتاق‌های کنفرانس یا هر محیط دیگری که نیاز به تعداد زیادی بلندگو دارد، تبدیل می‌کند.

ویژگی ها

توان خروجی و مدیریت زون‌ها
ورودی‌های میکروفون
ورودی‌های چندمنظوره
کنترل کامل
محافظت از سیستم
طراحی کاربرپسند
محدودکننده کلیپینگ
سیستم خنک‌کننده
بلوتوث، USB، کارت SD، ورودی خط

این آمپلیفایر با طراحی منحصربه‌فرد، نصب سیستم‌های تجاری را به کاری ساده و مقرون‌به‌صرفه برای همه تبدیل می‌کند. با سری PA، می‌توانید تعداد زیادی بلندگو و منابع خارجی را به راحتی متصل کنید و از کیفیت بالای سیستم صوتی خود لذت ببرید.



مشخصات فنی

	PA**200**-Z6	PA**360**-Z6	PA**700**-Z6
توان اسمی	۴۰۰ وات	۷۰۰ وات	۱۵۰۰ وات
ولتاژ کارکرد	۷۰ ولت، ۱۰۰ ولت	۷۰ ولت، ۱۰۰ ولت	۷۰ ولت، ۱۰۰ ولت
بارها	۴/۸/۱۶ اهم	۴/۸/۱۶ اهم	۴/۸/۱۶ اهم
ورودی میکروفون	۳ ورودی	۳ ورودی	۳ ورودی
کنترل زون	۶ زون	۶ زون	۶ زون
ابعاد (طول × عرض ×ارتفاع)	طبق نیاز مشتری	طبق نیاز مشتری	طبق نیاز مشتری

DYNAPRO®

میکروفون



میکروفون
Z28

مشخصات

میکروفن مدل Z۲۸ داینا‌پرو یک میکروفن استودیویی حرفه‌ای است که با ویژگی‌های منحصر به فرد خود، به ضبط صدای با کیفیت بالا در محیط‌های استودیویی و پادکست‌ها کمک می‌کند.
این میکروفن به همراه لوازم جانبی حیاتی عرضه می‌شود: پاپ فیلتر و پایه تلسکوپی.
میکروفن Z۲۸ انتخابی عالی برای ضبط و پخش صدای با کیفیت و صاف در استودیوها و برنامه‌های پادکست است. این میکروفن به همراه لوازم جانبی ارزشمندی ارائه می‌دهد که تجربه صوتی شما را ارتقا میدهد.

ویژگی ها

کیفیت صدای بی‌نظیر
پاپ فیلتر
پایه تلسکوپی
کپسول حساس
سازگاری آسان
نگهداری آسان

مشخصات عمومی

اتصال XLR
پایه تلسکوپی
پاپ فیلتر
کاور فومی





میکروفون
C1





مشخصات
عمومی

اتصال USB

پایه تلسکوپی

پاپ فیلتر

کاور فومی

میکروفون
بیسیم
U1-2



مشخصات

میکروفن داینا‌پرو یک راه‌حل صوتی پیشرفته برای کاربردهای حرفه‌ای است که دارای برد حداکثر ۷۰ متر می‌باشد. با فناوری UHF خود، این میکروفن ایستایی سیگنال بسیار بالا و حداقل تداخل را فراهم می‌کند، که آن را مناسب برای اجراهای زنده و سایر نیازهای ضبط صدا می‌سازد.

ویژگی ها

فرکانس ثابت
دامنه فرکانس (۵۰۰ مگاهرتز تا ۹۰۰ مگاهرتز)
تکنولوژی SMT
کپسول با عملکرد بالا

میکروفون بیسیم سری U1-2



سری U1

تک دستی : این پیکربندی یک میکروفن تک دستی را فراهم می‌کند که برای اجراهای تکی یا مواقعی که فقط یک میکروفن لازم است، مناسب است.



سری U2

تک هدست: با داشتن یک میکروفن هدست تک، این گزینه راحتی استفاده از هدست را فراهم می‌کند و برای هنرمندان یا ارایه دهندگانی که در موقعیت ثابت نیستند، ایده آل است.

در مجموع سیستم میکروفن داینا‌پرو یک راه‌حل پیشرفته و چندکاره است که مجموعه ای از قابلیتها، اعتبار، عملکرد بالا و انعطاف پذیری را در برنامه‌های مختلف صوتی حرفه‌ای ارائه می‌دهد.



مشخصات عمومی

برد مفید ۷۰ متر
فرکانس UHF
۱ کانال
فرکانس ثابت
باطری قلمی

میکروفون
بیسیم
U3-4



مشخصات

میکروفن داینا‌پرو یک راه‌حل صوتی پیشرفته برای کاربردهای حرفه‌ای است که دارای برد حداکثر ۷۰ متر می‌باشد. با فناوری UHF خود، این میکروفن ایستایی سیگنال بسیار بالا و حداقل تداخل را فراهم می‌کند، که آن را مناسب برای اجراهای زنده و سایر نیازهای ضبط صدا می‌سازد.

ویژگی ها

فرکانس ثابت
دامنه فرکانس (۵۰۰ مگاهرتز تا ۹۰۰ مگاهرتز)
تکنولوژی SMT
کپسول با عملکرد بالا

میکروفون بیسیم سری U3-4



مشخصات عمومی

برد مفید ۷۰ متر
فرکانس UHF
۱ کانال
فرکانس ثابت
باطری قلمی

سری U۳

دو کانال دو دستی: این پیکربندی شامل دو میکروفن هندهلد و یک گیرنده دو کانال است. برای شرایطی که نیاز به دو میکروفن همزمان است، مانند اجراهای دونفره یا مصاحبه‌ها، مناسب است.



x2



سری U۴

دو کانال یک دستی + یک هدست: این نوع ترکیبی از یک میکروفن هندهلد با امکانات یک میکروفن هدست مناسب برای شرایطی است که یک نفر به یک میکروفن هندهلد نیاز دارد و دیگری از یک گزینه بدون دست استفاده می‌کند.

در مجموع سیستم میکروفن داینا‌پرو یک راه‌حل پیشرفته و چندکاره است که مجموعه ای از قابلیتها، اعتبار، عملکرد بالا و انعطاف پذیری را در برنامه‌های مختلف صوتی حرفه‌ای ارائه می‌دهد.

مشخصات



میکروفون بیسیم U5-6

صدای خود را با سیستم میکروفون بی‌سیم یک کانال DYNApro رها کنید. این سیستم صوتی چند منظوره که برای اجراهای تئاتری جذاب تا استفاده در منزل تولید شده است، با دقت و ریز بینی طراحی شده تا ویژگی‌های بی‌نظیری را ارائه دهد.

آزادی میکروفون بیسیم: سیستم داینا‌پرو به شما امکان می‌دهد تا با یک میکروفون بی‌سیم، بدرخشید و به آسانی در کنار یکدیگر اجرا کنید، سیستم ما به شما این امکان را میدهد که برای اجراهای دونفره، پرزنتیشن ها و بسیاری از موارد دیگر، ایده‌آل باشد.

طول عمر طولانی: بدنه میکروفن دستی فلزی و بسیار جذاب است، در حالی که ساختار آلومینیومی سبک اما مقاوم میکروفون‌های دستی، هم طول عمر محصول شما را تضمین می‌کند و هم از ایجاد راحتی در طول مدت استفاده از آن اطمینان حاصل می‌کند.

عملکرد بدون تداخل: عملکرد در باند فرکانسی کم تداخل UHF (۵۶۰-۹۶۰ مگاهرتز)، سیستم DYNApro را به یک تجربه صدایی پایدار و بی‌عیب تبدیل می‌کند.

راه‌اندازی آسان: با ویژگی‌های راه‌اندازی کانال ACT و فناوری اسکن خودکار مادون قرمز (IR)، تنظیم میکروفون‌های خود را به آسانی انجام دهید و سیستم همواره به بهترین کانال‌ها متصل بماند.

انعطاف فرکانسی: با مجموع ۱۰۰*۲ فرکانس قابل انتخاب برای هر میکروفون (مجموعاً ۲۰۰ فرکانس)، شما از انعطاف بی‌نظیری برای یافتن کانال‌های شفاف و بدون تداخل بهره خواهید برد.

آگاهی از وضعیت: نمایشگرهای LCD روی هر دو گیرنده و فرستنده (میکروفون) شما را با به‌روزرسانی‌های وضعیت در زمان واقعی آشنا می‌کنند، از جمله عمر باتری، قدرت سیگنال و تنظیمات کانال.

میکروفون بیسیم سری U5-U6

تعداد کانال	تک کانال
بازه فرکانسی	۹۶۰-۵۶۰MHz
پاسخ فرکانسی	۴۰Hz-۱۵ kHz ± ۳dB
رنج دینامیک	۱۰۰dB<
برد مفید	۲۰۰ متر
برق ورودی	DC ۱۲V/ ۸۰۰mA
مصرف برق	۹W
حساسیت	۲۲dBuV
ابعاد گیرنده	۲۱۲x۱۸۰x۴۴ MM
حداکثر قدرت ارسالی	۹ mW
تعداد کانال قابل انتخاب	۱۶۰ Channels
باتری	۳V (۱٫۵V AA x۲)
زمان کارکرد با باتری	تا ۸ ساعت





سری U۵

تک هدست: با داشتن یک میکروفن هدست تک کانال، این گزینه راحتی استفاده از هدست را فراهم می‌کند و برای هنرمندان یا ارایه دهندگانی که در موقعیت ثابت نیستند، ایده آل است.



سری U۶

تک دستی : این پیکربندی یک میکروفن تک دستی را فراهم می‌کند که برای اجراهای تکی یا مواقعی که فقط یک میکروفن لازم است، مناسب است..

میکروفون بیسیم U7-8



مشخصات

صدای خود را با سیستم میکروفون بی‌سیم دوکانال DYNApro رها کنید. این سیستم صوتی چند منظوره که برای اجراهای تئاتری جذاب تا استفاده در منزل تولید شده است، با دقت و ریز بینی طراحی شده تا ویژگی‌های بی‌نظیری را ارائه دهد.

آزادی میکروفون بیسیم: سیستم داینا‌پرو به شما امکان می‌دهد تا با یک میکروفون بی‌سیم، بدرخشید و به آسانی در کنار یکدیگر اجرا کنید، سیستم ما به شما این امکان را میدهد که برای اجراهای دونفره، پرزنتیشن ها و بسیاری از موارد دیگر، ایده‌آل باشد.

طول عمر طولانی: بدنه میکروفن دستی فلزی و بسیار جذاب است، در حالی که ساختار آلومینیومی سبک اما مقاوم میکروفون‌های دستی، هم طول عمر محصول شما را تضمین می‌کند و هم از ایجاد راحتی در طول مدت استفاده از آن اطمینان حاصل می‌کند.

عملکرد بدون تداخل: عملکرد در باند فرکانسی کم تداخل UHF (۵۶۰-۹۶۰ مگاهرتز)، سیستم DYNApro را به یک تجربه صدایی پایدار و بی‌عیب تبدیل می‌کند.

راه‌اندازی آسان: با ویژگی‌های راه‌اندازی کانال ACT و فناوری اسکن خودکار مادون قرمز (IR)، تنظیم میکروفون‌های خود را به آسانی انجام دهید و سیستم همواره به بهترین کانال‌ها متصل بماند.

انعطاف فرکانسی: با مجموع ۲*۱۰۰ فرکانس قابل انتخاب برای هر میکروفون (مجموعاً ۲۰۰ فرکانس)، شما از انعطاف بی‌نظیری برای یافتن کانال‌های شفاف و بدون تداخل بهره خواهید برد.

آگاهی از وضعیت: نمایشگرهای LCD روی هر دو گیرنده و فرستنده (میکروفون) شما را با به‌روزرسانی‌های وضعیت در زمان واقعی آشنا می‌کنند، از جمله عمر باتری، قدرت سیگنال و تنظیمات کانال.

DYNAPRO

میکروفون بیسیم سری U7-U8

تعداد کانال	دو کانال
بازه فرکانسی	۹۶۰-۵۶۰MHz
پاسخ فرکانسی	۴۰Hz-۱۵ kHz ± ۳dB
رنج دینامیک	۱۰۰dB<
برد مفید	۲۰۰ متر
برق ورودی	DC ۱۲V/ ۸۰۰mA
مصرف برق	۹W
حساسیت	۲۲dBuV
ابعاد گیرنده	۲۱۲x۱۸۰x۴۴ MM
حداکثر قدرت ارسالی	۹ mW
تعداد کانال قابل انتخاب	۱۶۰ Channels
باتری	۳V (۱٫۵V AA x۲)
زمان کارکرد با باتری	تا ۸ ساعت



سری U۸

۲ هدست: با داشتن دو میکروفن هدست ۲ کانال این گزینه راحتی استفاده از هدست را فراهم می‌کند و برای هنرمندان یا ارایه دهندگانی که در موقعیت ثابت نیستند، ایده آل است.



سری U۷

دو کانال دو دستی: این پیکربندی شامل دو میکروفن هندهلد و یک گیرنده دو کانال است. برای شرایطی که نیاز به دو میکروفن همزمان است، مانند اجراهای دونفره یا مصاحبه‌ها، مناسب است..



DYNA PRO®

طراحی و مهندسی شده توسط
داینا‌پرو آدیو سیستمز انگلستان
نماینده انحصاری خاورمیانه شرکت
دینا‌پروژه

www.dyna-pro.co.uk
www.dyna-pro.ir